

कापूस पिकावरील लष्करी अळी/तंबाखूचे पाने खाणारी अळी (स्पोडोप्टेरा) चे व्यवस्थापन

कापूस पिकावर लष्करी अळी (स्पोडोप्टेरा)चा प्रादुर्भाव आढळून येत असल्यास त्वरित कापूस पिकामध्ये मोठ्या संख्येने प्रौढ नर पतंग जेरबंद करण्यासाठी कामगंध सापळ्यांचा वापर करावा.

प्रती हेक्टरी ४ ते ५ प्रकाश सापळ्यांचा वापर करावा.

मुख्य शेत तणविरहित ठेवणे तसेच आजुबाजूचे क्षेत्र स्वच्छ ठेवावे

किडीने आर्थिक नुकसान पातळी ओलांडल्यास लगेच कापूस पिकावर मेटा-हायड्रियम अॅनिसोप्लि किंवा बिव्हेरिया बेसीयाना १.१५ % डब्ल्यु पी हे बुरशीजन्य कीटकनाशक ५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

कापूस पिकामध्ये लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव टाळण्याच्या दृष्टीने त्यावर स्पिनेटोरम ११.७ % एस.सी. ०.८२ मिली किंवा क्लोरॅनट्रानीलीप्रोल १८.५% एस.सी. ०.३ मिली किंवा Novaluron 08.80 % SC १ मिली किंवा इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ % एसजी ०.४ ग्रॅम किंवा Chlorpyrifos 50 % + Cypermethrin 05 % EC २ ते ४ मिली यापैकी कोणत्याही एका किटकनाशकांची प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

